

Catálogo

PORCICULTURA

2026

TIPOS DE MATERIAL PARA TOMAS DE MUESTRA



Aditivo	EDTA
Características	Se obtiene sangre entera y plasma.
Uso	<i>Hematología, Estudios Genéticos, Inmunología y Microbiología</i>
Recomendaciones	Mezclar suavemente mínimo 10 veces.




Aditivo	Tubo estéril sin anticoagulantes ni aditivos.
Características	Se obtiene suero.
Uso	<i>Bioquímica, Hormonales y Serología</i>
Recomendaciones	Permitir formación del coágulo (30min) y almacenar entre 8°C a 10°C.



Aditivo	Gel de separación (se solidifica después de centrifugarla y separarla por completo del suero).
Características	Se obtiene suero.
Uso	<i>Bioquímica, Serología y Hormonales</i>
Recomendaciones	Permitir formación del coágulo (30min) y almacenar entre 8°C a 10°C.

TIPOS DE MATERIAL PARA TOMAS DE MUESTRA

TUBO PARA PCR O TEJIDOS



Aditivo	Especial para PCR
Características	Protege el material genético
Uso	PCR
Recomendaciones	<i>Mantener protegido de la luz solar</i>

FRASCO DE MUESTRA ESTÉRIL SIN ADITIVOS



Características	Se conserva la muestra estéril.
Uso	<i>Estudios de Orina, Materia Fecal, Microbiología y Patología</i>

Estudios PCR

PORCICULTURA



Material correcto para toma de muestras:

-  Tubo Morado EDTA
-  Tubo Tapa Amarilla
-  Frasco Estéril
-  Tubo Tapa Roja
-  Tubo para PCR o Tejidos

CÓD.	PRUEBA	ENVIO DE MUESTRA	PRECIO
PC01	Multiplex Virus de la Pseudorabia gB / gE	En Tubo EDTA • 1mL (mínimo) En Tubo para PCR o Tejidos • Secreciones	\$ 3,500.00
PC02	Clostridium Tipo C	En Frasco Estéril (indicando tratamientos previos) • Materia Fecal (tomada directamente del paciente)	\$ 2,500.00
PC03	Circovirus Procino Tipo II , III y IV	En Tubo Rojo o Tubo Amarillo • Suero 1mL (mínimo) En Tubo para PCR o Tejidos • Tejidos En Frasco Estéril (indicando tratamientos previos) • Materia Fecal (tomada directamente del paciente)	\$ 3,500.00
PC04	PRRS	En Tubo EDTA • 1mL (mínimo) En Tubo para PCR o Tejidos • Secreciones	\$ 3,500.00
PC05	Escherichia coli EPEC	En Tubo para PCR o Tejidos • Tejidos En Frasco Estéril • Materia Fecal (tomada directamente del paciente)	\$ 2,500.00
PC06	Multiplex Streptococos suis II, Haemonfilus parasuis, APP	En Tubo Rojo o Tubo Amarillo • Suero 1mL (mínimo) En Tubo para PCR o Tejidos • Tejidos • Hisopado con Secreciones	\$ 3,500.00

Estudios PCR

PORCICULTURA



Material correcto para toma de muestras:

- Tubo Morado EDTA
- Tubo Tapa Amarilla
- Frasco Estéril
- Tubo Tapa Roja
- Tubo para PCR o Tejidos

CÓD.	PRUEBA	ENVIO DE MUESTRA	PRECIO
PC07	<i>Lawsonusonia intracellularis</i>	En Tubo para PCR o Tejidos • Tejidos En Frasco Estéril • Materia Fecal (tomada directamente del paciente)	\$ 2,500.00
PC08	<i>Brachyspira hyodysenteriae</i>	En Tubo para PCR o Tejidos • Tejidos En Frasco Estéril • Materia Fecal (tomada directamente del paciente)	\$ 2,500.00
PC09	<i>Salmonella spp.</i>	En Tubo para PCR o Tejidos • Tejidos En Frasco Estéril • Materia Fecal (tomada directamente del paciente)	\$ 2,500.00

Microbiología

PORCICULTURA



Material correcto para toma de muestras: [Consultar con el laboratorio](#)

CÓD.	PRUEBA	ENVIO DE MUESTRA	PRECIO
PC10	Cultivo y Antibiograma	Importante consultar con el laboratorio la correcta toma de muestra.	\$ 1,900.00

Serología

PORCICULTURA



IMPORTANTE:

Antes de enviar, debe tener en cuenta que el número mínimo de muestras es de 20 sueros.

Material correcto para toma de muestras:

 Tubo Tapa Amarilla

 Tubo Tapa Roja

CÓD.	PRUEBA	ENVIO DE MUESTRA	PRECIO
PC011	PRSS	En Tubo Rojo o Tubo Amarillo • Suero 1mL (<i>mínimo</i>)	\$ 400.00
PC012	APP	En Tubo Rojo o Tubo Amarillo • Suero 1mL (<i>mínimo</i>)	\$ 600.00
PC013	<i>Mycoplasma hyopneumoniae</i>	En Tubo Rojo o Tubo Amarillo • Suero 1mL (<i>mínimo</i>)	\$ 350.00
PC014	<i>Influenza A multiespecie</i>	En Tubo Rojo o Tubo Amarillo • Suero 1mL (<i>mínimo</i>)	\$ 350.00
PC015	<i>Brucella</i>	En Tubo Rojo o Tubo Amarillo • Suero 1mL (<i>mínimo</i>)	\$ 350.00

Patología

PORCICULTURA



ANTES DE ENVIAR LA MUESTRA DEBE TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE:

- Las muestras **SIEMPRE** se tienen que **enviar en formol al 10%** (1 parte de 'formaldehido comercial' al 37% x 9 partes de agua corriente).
- **Limite el uso de otros fijadores como el Alcohol**, ya que causan muchos artefactos sobre todo en piel. (Úselos solo en caso de emergencia)
- El **Formol tiene que cubrir la muestra por completo**, especialmente las de gran tamaño.
- Para muestras grandes, se recomienda hacer algunas secciones o cortes de aprox. 2.0 cm de grosor para que penetre el formol.
- En casos de muestras de gran tamaño, se debe utilizar recipientes de boca ancha para facilitar su manipulación.

CÓD.	PRUEBA	ENVIO DE MUESTRA	PRECIO
PC016	Necropsia Lechón (macro y microscópico) + Cultivo Antibiograma	Lechón Vivo, No mayor a 20 kilos	\$ 9,500.00
PC017	Histopatología 1 Sistemas	En Tubo Rojo o Tubo Amarillo • Suero 1mL (mínimo)	\$ 2,900.00
PC018	Histopatología 2 Sistemas	Órgano • Tejido conservado en formol	\$ 4,900.00
PC019	Histopatología 3 Sistemas	Órgano • Tejido conservado en formol	\$ 6,900.00
PC020	Estudio de Lámina	Bloque de Patología o Lámina • Lámina en HE	\$ 800.00

Patología Clínica

PORCICULTURA



Material correcto para toma de muestras:

- Tubo Morado EDTA
- Tubo Tapa Amarilla
- Frasco Estéril
- Tubo Tapa Roja

CÓD.	PRUEBA	ENVIO DE MUESTRA	PRECIO
PC021	Hemograma	En Tubo EDTA • 1mL (mínimo)	\$ 450.00
PC022	Panel Bioquímico de 15 Valores	En Tubo Rojo o Tubo Amarillo • Suero 1mL (mínimo)	\$ 1,000.00
PC023	Coprológico	En Frasco Estéril (indicando tratamientos previos) • Materia Fecal (tomada directamente del paciente)	\$ 450.00



“Siempre acompañandote en el diagnóstico de tus pacientes”

MANTENTE CONECTADO CON NOSOTROS

-  Línea directa **Programación Rutas** (829) 745 4290
-  Línea directa **Administración** (849) 205 2746
-  Línea directa **Laboratorio** (829) 639 9673

SÍGUENOS

-  www.animallabrd.com
-  @animallabrd
-  AnimalLab RD